



Oznaczenie sprawy: **ZP-12/2015**

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest **USŁUGA** pn.:

**„KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH  
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”**

**znak postępowania ZP-12/2015**

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV	Opis
90910000-9	Usługi sprzątnia
90919300-5	Usługi sprzątnia szkół

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie z należytą starannością **usługi kompleksowego utrzymania czystości w niżej wymienionych obiektach ASP w Warszawie :**

Lp.	adres obiektu	wielkość powierzchni do sprzątnia (m <sup>2</sup> )
1	ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39	7 966,94
2	ul. Myśliwiecka 8	5 297,68
<b>Ogółem</b>		<b>13 264,62</b>

#### **4. Zakres i częstotliwość usług świadczonych w obiektach**

##### **Zakres czynności**

Prace w obiektach należy przeprowadzaćw następujący sposób:

##### **ul. Myśliwiecka 8**

2 osoby w godzinach 6-12 i 1 osoba w godzinach 6 -15.

##### **ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39**

3 osoby w godzinach 6-10 i 1 osoba w godzinach 6 -15.

Sprzątanie w dni robocze pomieszczeń biurowych, pracowni dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych i łazienek o łącznej powierzchni użytkowej 13264,62m<sup>2</sup>

Codziennie *		
1.	odkurzanie lub zamiatanie podłóg	hole, schody, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dydaktyczne
2.	mycie podłóg	ciągi komunikacyjne (hole, schody)
3.	odkurzanie mebli i biurek	pomieszczenia biurowe i dydaktyczne
4.	opróżnianie pojemników na śmieci i każdorazowo wymiana worków na śmieci	hole, łazienki, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dydaktyczne
5.	opróżnianie niszczarek	pomieszczenia biurowe
6.	mycie luster, armatury, zlewozmywaków, drzwi, podłogi i glazury	toalety
7.	sprzątanie wind**	
8.	wycieranie blatów	
9.	uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie	
Raz w tygodniu*		
1.	przecieranie podłóg drewnianych, mycie podłóg, a w okresie <b>zimowym tj. od 1.XI. do 31.III. - dwa razy w tygodniu</b>	pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, aula i pomieszczenia biurowe
2.	wycieranie parapetów	
3.	mycie pojemników (koszy) na śmieci	
4.	odkurzanie tapicerki na auli**	
5.	sprzątanie pomieszczeń gospodarczych	
6.	mycie powierzchni balustrad i wycieranie poręczy	ciągi komunikacyjne, schody
7.	odkurzanie gniazd elektrycznych, przełączników elektrycznych i gaśnic	
Raz w miesiącu		
1.	ścieranie kurzu z grzejników, odkurzanie grzejników w podłodze	pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, aula i pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne
2.	mycie okien w szybach działowych lub w drzwiach– ścianki szklane, mycie gablot,	

3.	mycie szyb w nieotwieranych powierzchniach okiennych przy szatni, przy windach	
4.	mycie drzwi	pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, aula i pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne
<b>Raz w roku</b>		
1.	mycie okien – „podwójna skóra” **	mycie od wewnątrz
2.	odkurzanie szacht hydraulicznych i elektrycznych **	
3.	odkurzanie pomieszczenia technicznego nad aulą i scenografia – trapy **	
4.	mycie opraw oświetleniowych	
<b>Okresowe – cyklicznie</b>		
1.	sprzątanie piwnic i korytarzy piwnicznych	w miarę potrzeb
2.	pranie tapicerki na auli **	- dwa razy w roku
3.	odkurzanie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej **	- dwa razy w roku
4.	mycie krzeseł plastikowych	- dwa razy w roku
5.	pranie pokrowców z kanap (20 szt.) **	- dwa razy w roku
<b>Bieżące*</b>		
1.	wymiana uszkodzonych pojemników na papier toaletowy, ręczniki toaletowej pojemników na mydło w płynie	w miarę potrzeb
2.	sprzątanie parkingu **	w miarę potrzeb

**\*\* dotyczy tylko obiektu przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 37/39**

5. Dopuszcza się inny czas świadczenia usługi po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem i osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą.

6. Wykonawca będzie świadczył usługi sprzątania przy użyciu własnego sprzętu oraz zapewni środki czystości i higieny niezbędne do realizacji usługi.

7. Wykonawca będzie stosował środki czyszczące i zabezpieczające odpowiednie dla każdego rodzaju powierzchni (środki antystatyczne, dezynfekujące, natłuszczające, przeciwpoślizgowe itp.), zgodnie z zaleceniami producentów oraz Instrukcją użytkowania obiektu (załącznik nr 6 do SIWZ).

Używane środki muszą posiadać atesty tj. być dopuszczone do stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi do akceptacji osobom odpowiedzialnym za realizację po stronie Zamawiającego, listę środków czyszczących, które używane będą w trakcie realizacji usługi wraz z oznaczeniami atestów.

9. Wykonawca musi zabezpieczyć przed poślizgiem kamienne posadzki na korytarzach i klatkach schodowych, w pracowniach oraz w toaletach.

10. Wykonawca na własny koszt, wszędzie gdzie jest to niezbędne (w szczególności w toaletach, pracowniach z umywalkami oraz kuchniach i zapleczach socjalnych) na bieżąco będzie zaopatrywał kosze na śmieci w worki jednorazowe o pojemności 15, 25, 35, 60 l. oraz papier toaletowy w rolkach szary i biały, papier Jumbo w rolkach, ręczniki toaletowe cięte białe i szare, ręczniki papierowe w rolkach białe, mydło w płynie, zapach odświeżający do toalet.

11. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy podczas świadczenia usług wyposażeni byli w identyfikatory oraz posiadali odzież ochronną.

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników, którzy będą świadczyli usługi sprzątania w zakresie BHP, ochrony przeciwpożarowej.

13. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej obiektów ASP przed złożeniem oferty.

**Zamawiający ustala termin wizji lokalnej obiektów na dzień 16-11-2015 r. na godz. 9:00 przy ul. Myśliwiecka 8 i na godzinę 11.00 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.**

W celu uczestnictwa w wizji, Wykonawcy proszeni są o przybycie do konkretnej lokalizacji w wyznaczonym terminie.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzona notatka, która będzie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Tabele z wykazem pomieszczeń w obiektach:

**Szczegółowy wykaz pomieszczeń w obiekcie ASP w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 (budynek nowy)**

	<b>PRZESTRZEŃ OGÓLNOUCZELNIANA - A</b>		
nr pom.	nazwa pomieszczenia	pow.	typ posadzki
<b>kondygnacja -2</b>			
-2.A.01	PARKING PODZIEMNY	648,64	posadzka żywiczna
-2.A.02	REZERWA POM. TECHNICZNE	46,1	posadzka żywiczna
-2.A.03	HOL WINDOWY	3,7	posadzka żywiczna
-2.A.04	PRZEDSIONEK P.POŻ	5,73	posadzka żywiczna
-2.A.05	KLATKA EWAKUACYJNA	8,96	posadzka żywiczna
-2.A.06	WENTYLATORNIA	291,02	posadzka żywiczna
-2.A.07	HOL WINDOWY	17,46	posadzka żywiczna
-2.A.08	POM. ELEKTRYCZNE	29,73	posadzka żywiczna
-2.A.09	POM. SEP./POMP. ŚC./OSAD.	59,95	posadzka żywiczna
-2.A.10	POM. TECHNICZNE	10,08	posadzka żywiczna
-2.A.11	POM. TECHNICZNE	13,05	posadzka żywiczna
-2.A.12	KORYTARZ	61,22	posadzka żywiczna
-2.A.13	PRZEDSIONEK P.POŻ.	4,11	posadzka żywiczna
-2.A.14	KLATKA EWAKUACYJNA	11,45	posadzka żywiczna
-2.A.15	POMIESZCZENIE STOEN	14,19	posadzka żywiczna
-2.A.16	POM. TECHNICZNE	18,38	posadzka żywiczna
-2.A.17	POM. PRZYŁĄCZA WODY	31,12	posadzka żywiczna
-2.A.18	WENTYLATORNIA	70,7	posadzka żywiczna
-2.A.19	WĘZEL CIEPLNY	76,96	posadzka żywiczna
-2.A.20	POM. TRANSFORMATORA	6,5	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja -2</b>	<b>1 429,05</b>	
<b>kondygnacja -1</b>			
-1.A.01	KAWIARNIA	99,05	microterazzo
-1.A.02	PATIO KAWIARNI	52,35	microterazzo
-1.A.03	ZAPLECZE KAWIARNI	42,8	microterazzo
-1.A.04	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	7,69	posadzka żywiczna
-1.A.05	HOL WYSTAWOWY	280,52	microterazzo
-1.A.06	HOL WEJŚCIOWY	75,83	microterazzo
-1.A.07	HOL WINDOWY	28,88	lastriko
-1.A.08	KLATKA EWAKUACYJNA	11,45	lastriko
-1.A.09	KLATKA EWAKUACYJNA	8,57	lastriko
-1.A.10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	7	posadzka żywiczna
-1.A.11	ŚMIETNIK	12,44	posadzka żywiczna
-1.A.12	PODJAZD DOSTAWCZY	48,04	kostka betonowa
	<b>RAZEM -kondygnacja -1</b>	<b>674,62</b>	
<b>kondygnacja 0</b>			

0.A.01	HOL WEJŚCIOWY	71,84	microterrazo
0.A.02	HOL WINDOWY	55,95	microterrazo
0.A.03	PORTIERNIA	7,55	microterrazo
0.A.04	SZATNIA	81,33	microterrazo
0.A.05	KOMUNIKACJA	49,8	microterrazo
0.A.06	SERWERY INFORMATYCY	14,67	posadzka żywiczna
0.A.07	KLATKA EWAKUACYJNA	17,5	lastriko
0.A.08	HOL WINDOWY	19,25	lastiko
0.A.09	POM. GOSPODARCZE	3,02	posadzka żywiczna
0.A.10	KLATKA SCHODOWA	26,45	lastriko
	<b>RAZEM -kondygnacja 0</b>	<b>347,36</b>	
<b>kondygnacja 1</b>			
1.A.01	PRZESTRZEŃ WSPÓLNA	70,67	drewno
1.A.02	HOL WINDOWY	15,97	lastriko
1.A.03	SCHODY ŁĄCZĄCE BUDYNKI	13,35	lastriko
1.A.04	HOL WINDOWY	24,1	lastriko
1.A.05	KLATKA SCHODOWA	56,63	lastriko
1.A.06	MAGAZYN ADMINISTRACJI	8,58	drewno
1.A.07	ADMINISTRACJA	9,75	drewno
1.A.08	KLATKA EWAKUACYJNA	37,13	lastriko
1.A.09	POM. GOSPODARCZE	1,39	posadzka żywiczna
1.A.10	PRACOWNIA FOTOGRAFII	88,36	posadzka żywiczna
1.A.11	PRACOWNIA POLIGRAFICZNA	78,82	posadzka żywiczna
1.A.12	POM. GOSPODARCZE	3,73	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja 1</b>	<b>408,48</b>	
<b>kondygnacja 2</b>			
2.A.01	HOL WINDOWY	15,97	drewno
2.A.02	PRZESTRZEŃ WSPÓLNA	34,35	drewno
2.A.03	PRZESTRZEŃ WYSTAWOWA	71,37	drewno
2.A.04	KLATKA SCHODOWA	60,64	lastriko
2.A.05	SCHODY ŁĄCZĄCE BUDYNKI	13,34	lastriko
2.A.06	POM. GOSPODARCZE	1,39	posadzka żywiczna
2.A.07	KLATKA EWAKUACYJNA	37,13	lastriko
2.A.08	HOL WINDOWY	24,1	lastriko
	<b>RAZEM -kondygnacja 2</b>	<b>258,29</b>	
<b>kondygnacja 3</b>			
3.A.01	AULA	304,77	posadzka żywiczna
3.A.02	FOYER AULI	196,32	posadzka żywiczna
3.A.03	KAWIARNIA	192,49	posadzka żywiczna
3.A.04	ZAPLECZE KAWIARNI	23,32	posadzka żywiczna
3.A.05	KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA	30,3	posadzka żywiczna
3.A.06	POM. GOSPODARCZE	3,48	posadzka żywiczna
3.A.07	ZESPÓŁ SANITARNY	51,2	posadzka żywiczna
3.A.08	KLATKA SCHODOWA	31	posadzka żywiczna
3.A.09	KOMUNIKACJA	65,48	posadzka żywiczna
3.A.10	POM. GOSPODARCZE	3,47	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja 3</b>	<b>901,83</b>	
<b>kondygnacja 4</b>			
4.A.01	ANTRESOLA AULI/KAWIARNI	47,06	posadzka żywiczna
4.A.02	REŻYSERKA/POM. TECHNICZNE	30,2	posadzka żywiczna

4.A.03	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	73,97	posadzka żywiczna
4.A.04	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	28,86	posadzka żywiczna
4.A.05	HOL WINDOWY	21,43	drewno
4.A.06	KOMUNIKACJA	19,77	lastriko
4.A.07	KLATKA EWAKUACYJNA	21,62	lastriko
4.A.09	TARAS ANTRESOLI AULI	86,39	żwir i płyty betonowe
	<b>RAZEM -kondygnacja 4</b>	<b>329,30</b>	
<b>RAZEM</b>			
	<b>PRZESTRZEŃ OGÓLNOUCZELNIANA - A</b>	<b>4 348,93</b>	

<b>WYDZIAŁ RZEŻBY -B</b>			
<b>Nr pom.</b>	<b>nazwa pomieszczenia</b>	<b>pow.</b>	<b>typ posadzki</b>
<b>kondygnacja -1</b>			
-1.B.01	PRACOWNIA RZEŻBY	123,23	posadzka żywiczna
-1.B.01	POM. POMOCNICZE	107,89	posadzka żywiczna
-1.B.02	PRACOWNIA RZEŻBY	167,02	posadzka żywiczna
-1.B.03	PRACOWNIA RZEŻBY	153,39	posadzka żywiczna
-1.B.03	POM. POMOCNICZE	71,64	posadzka żywiczna
-1.B.08	PRACOWNIA RZEŻBY	104,92	posadzka żywiczna
-1.B.09	PRACOWNIA RZEŻBY	88,31	posadzka żywiczna
-1.B.10	PRACOWNIA RZEŻBY	70,5	posadzka żywiczna
-1.B.11	POMIESZCZENIE SANITARNE	5,03	posadzka żywiczna
-1.B.12	POMIESZCZENIE SANITARNE	4,59	posadzka żywiczna
-1.B.13	POMIESZCZENIE SANITARNE	5,03	posadzka żywiczna
-1.B.14	UMYWALNIE MĘSKIE	30,7	posadzka żywiczna
-1.B.15	UMYWALNIE DAMSKIE	30,72	posadzka żywiczna
-1.B.16	ANEKS PRACOWNI RZEŻBY	14,76	posadzka żywiczna
-1.B.17	ANEKS PRACOWNI RZEŻBY	17,6	posadzka żywiczna
-1.B.18	ANEKS PRACOWNI RZEŻBY	17,6	posadzka żywiczna
-1.B.19	ANEKS PRACOWNI RZEŻBY	17,6	posadzka żywiczna
-1.B.20	ANEKS PRACOWNI RZEŻBY	14,76	posadzka żywiczna
-1.B.21	SKŁAD ODPADÓW	14,31	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja -1</b>	<b>1 059,60</b>	
<b>kondygnacja 0</b>			
0.B.01	ANTRESOLA PRACOWNI RZEŻBY	18,56	posadzka żywiczna
0.B.02	ANTRESOLA PRACOWNI RZEŻBY	26,02	posadzka żywiczna
0.B.03	ANTRESOLA PRACOWNI RZEŻBY	19,51	posadzka żywiczna
0.B.04	ANTRESOLA PRACOWNI RZEŻBY	15,38	posadzka żywiczna
0.B.05	PRACOWNIA RZEŻBY	77,19	microterazzo
0.B.06	PRACOWNIA RZEŻBY	61,3	microterazzo
0.B.07	POM. SANITARNE	4,51	posadzka żywiczna
0.B.08	POKOJE PEDAGOGÓW	41,05	drewno
	<b>RAZEM -kondygnacja 0</b>	<b>263,52</b>	
<b>kondygnacja 0a</b>			
0B.N.01	HOL WINDOWY	36,39	lastriko

0B.N.02	DZIEKANAT	24,98	drewno
0B.N.03	ZAPLECZE DZIEKANATU	5,56	drewno
0B.N.04	GABINET DZIEKANA	16,73	drewno
0B.N.05	RADA WYDZIAŁU	30,97	drewno
0B.N.06	ZAPLECZE SOCJALNE	11,12	drewno
0B.N.07	KOMUNIKACJA	31,22	lastriko
0B.N.08	KLATKA EWAKUACYJNA	12,74	lastiko
0B.N.09	KLATKA SCHODOWA	36,28	lastriko
	<b>RAZEM -kondygnacja 0a</b>	<b>205,99</b>	
<b>RAZEM</b>			
	<b>WYDZIAŁ RZEŻBY -B</b>	<b>1 529,11</b>	

	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ, KATEDRA HISTORII SZTUKI, STUDIUM PEDAGOGICZNE I JĘZYKOWE - C</b>		
<b>kondygnacja 1</b>			
1.C.01	POKÓJ ORGANIZACJI STUD.	28,47	posadzka żywiczna
1.C.02	POKÓJ ORGANIZACJI STUD.	27,01	posadzka żywiczna
1.C.03/4	POKÓJ REDAKCJI CZASOPISM	61,3	posadzka żywiczna
1.C.05	DUŻA SALA WYKŁADOWA	74,24	drewno
1.C.06	LAB. JĘZYKOWE/KOMPUTEROWE	82,36	drewno
1.C.07	POKOJE PEDAGOGÓW	70,31	drewno
1.C.08	KOMUNIKACJA	106,42	drewno
1.C.09	SALA WYKŁADOWA 1	40,43	drewno
1.C.10	SALA WYKŁADOWA 2	35,99	drewno
1.C.11	SALA WYKŁADOWA 3	34,12	drewno
1.C.12	SALA WYKŁADOWA 4	46,2	drewno
1.C.13	SALA WYKŁADOWA 5	38,04	drewno
1.C.14	ZESPÓŁ SANITARNY	38,55	posadzka żywiczna
1.C.15	DZIEKANAT	24,57	drewno
1.C.16	GABINET DZIEKANA	16,73	drewno
1.C.17	RADA WYDZIAŁU	30,7	drewno
1.C.18	HOL DZIEKANATU	22,6	drewno
1.C.19	ZAPLECZE SOCJALNE	11,81	drewno
	<b>RAZEM -kondygnacja 0</b>	<b>789,85</b>	
<b>RAZEM</b>			
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KULTURĄ, KATEDRA HISTORII SZTUKI, STUDIUM PEDAGOGICZNE I JĘZYKOWE - C</b>	<b>789,85</b>	

	<b>WYDZIAŁ SCENOGRAPHII – D</b>		
--	---------------------------------	--	--



kondygnacja 2			
2.D.01	WARSZTAT SCENOGRAFICZNY	56,61	posadzka żywiczna
2.D.02	MODELARNIA Z MAGAZYNEM	75,08	posadzka żywiczna
2.D.03	WARSZTAT KRAWIECKI Z MAG.	28,49	posadzka żywiczna
2.D.04	PRACOWNIE STUDENCKIE	161,21	posadzka żywiczna
2.D.05	PRACOWNIA REŻYSERII ŚWIATŁA	36,36	posadzka żywiczna
2.D.06	POKÓJ PEDAGODÓW	20,7	drewno
2.D.07	BIBLIOTEKA	11,37	drewno
2.D.08	SEKRETARIAT I ARCHIWUM	18,91	drewno
2.D.09	ZAPLECZE SOCJALNE	12	drewno
2.D.10	RADA WYDZIAŁU	30,7	drewno
2.D.11	GABINET DZIEKANA	16,73	drewno
2.D.12	DZIEKANAT	24,57	drewno
2.D.13	HOL DZIEKANATU	22,6	drewno
2.D.14	SALA WYKŁADOWA 1	32,03	posadzka żywiczna
2.D.15	SALA WYKŁADOWA 2	40,43	posadzka żywiczna
2.D.16	SALA WYKŁADOWA 3	35,99	posadzka żywiczna
2.D.17	SALA WYKŁADOWA 4	34,12	posadzka żywiczna
2.D.18	SALA WYKŁADOWA 5	46,2	posadzka żywiczna
2.D.19	SALA WYKŁADOWA 6	38,04	posadzka żywiczna
2.D.20	KOMUNIKACJA	72,96	latriko
2.D.21	ZESPÓŁ SANITARNY	38,55	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja 2</b>	<b>853,65</b>	
kondygnacja 3			
3.D.01	HOL WINDOWY	15,97	drewno
3.D.02	SCHODY ŁĄCZĄCE BUDYNKI	13,34	latriko
3.D.03	WARSZTAT WYDZ. SCENOGRAFII	74,44	posadzka żywiczna
3.D.04	STUDIO WYDZ. SCENOGRAFII	145,26	posadzka żywiczna
3.D.05	ZAPLECZE	25,09	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja 3</b>	<b>274,10</b>	
kondygnacja 4			
4.D.01	PRACOWNIA MALARSTWA	24,36	posadzka żywiczna
4.D.02	PRACOWNIA MALARSTWA	31,33	posadzka żywiczna
4.D.03	REŻYSERIA ŚWIATŁA	29,96	posadzka żywiczna
	<b>RAZEM -kondygnacja 4</b>	<b>85,65</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>171,30</b>	
	<b>WYDZIAŁ SCENOGRAFII - D</b>	<b>1 299,05</b>	
<b>RAZEM</b>			
	<b>BUDYNEK W SUMIE</b>	<b>7 966,94</b>	

## Wykaz pomieszczeń w obiekcie ASP w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 8

l.p.	budynek	nr pomieszczenia	wykaz pomieszczeń	powierzchnia w m <sup>2</sup>	rodzaj podłogi
<b>Wydział Wzornictwa</b>					
Piwnica					
1	C	piwnica	pomieszczenia gospodarcze	129,60	kamień/gres
Parter					
2	C		portiernia	31,24	pcv/ kamień/gres
3	C		pom. kierownika obiektu	13,68	pcv
4	C	01	tzw. kaplica	50,76	drewno
5	C	02	dziekanat	23,68	kamień/gres
6	C	03	sala rady wydziału	51,35	drewno
7	C		korytarz	205,25	drewno
8	B		WC	16,20	kamień/gres
9	B	07	pracownia rzeźby	95,10	kamień/gres
10	B	08	pracownia foto	37,77	pcv
11	B	010	modelarnia	57,95	drewno
12	B	011 dawne 096	pracownia, modelarnia	115,20	pcv
13	B		korytarz przy lakierni i lakiernia	46,40	kamien/gres
14	B		antresola	38,54	pcv
15			klatka schodowa	56,70	kamień/gres
Piętro I					
16	C	1,1	sala dydaktyczna	64,17	pcv
17	C	1,2 i 1,3	sala komputerowa	78,65	pcv
18	B	1.5	boksy i prac 3D	130,20	pcv
19	B		wc	16,20	kamień/gres
20	B		korytarz	101,16	pcv
Piętro II					
21	C		zakład dokumentacji	132,67	drewno
22	C		wc	3,80	kamień/gres
23	B	2,3	sala wykładowa	69,60	drewno
24	B	2,4	pracownia dydaktyczna	23,40	drewno
25	B	2,52	pracownia dydaktyczna	95,40	drewno
26	B	2,53	biuro	15,00	drewno
27	A		korytarzyk	77,42	drewno
28	A	2,6 i 2,7	studio mody	321,12	pcv
Piętro III					
29	B	3,1	pracownia malarska	275,50	pcv
30	B		wc	3,74	kamień/gres
<b>Bud. żółty</b>					
31		parter	sala dydaktyczna	24,80	drewno
32			wc	4,62	kamień/gres
W sumie				<b>2 406,87</b>	

I.p.	budynek	nr pomieszczenia	wykaz pomieszczeń	powierzchnia w m <sup>2</sup>	rodzaj podłogi
<b>Wydział Architektury Wnętrz</b>					
Piwnica					
1	<b>C i D</b>	piwnica	stolarnia	292,38	kamień/gres
2	<b>E</b>	24	pomieszczenia gospodarcze	44,88	drewno/kamień/gres
3	<b>E</b>	36	pomieszczenia gospodarcze	15,40	kamień/gres
Parter					
4	<b>C</b>	3	dziekanat	31,92	drewno
5	<b>C</b>	4	sala rady wydziału	51,84	drewno
6	<b>D</b>	5	pracownia studencka	94,20	drewno
7	<b>D</b>	6	pracownia	55,36	drewno
8	<b>D</b>		wc	19,76	kamień/gres
9	<b>D</b>		klatka schodowa	56,70	kamień/gres
10	<b>E</b>	26 i 26a	pracownia rzeźby	128,04	kamień/gres
11	<b>E</b>	23	sala dydaktyczna	47,02	kamień/gres
Piętro I					
12	<b>D</b>	7	sala dydaktyczna	55,01	drewno
13	<b>D</b>	8	sala dydaktyczna	39,68	drewno
14	<b>D</b>		przedsionek	23,40	drewno
15	<b>D</b>		wc	18,20	kamień/gres
16	<b>D</b>	10	prac komputerowa	48,75	drewno
17	<b>D</b>	11	sala dydaktyczna	52,07	drewno
18	<b>D</b>	12	sala dydaktyczna	28,71	drewno
19	<b>D</b>		wc	6,93	kamień/gres
20	<b>D</b>	14	sala dydaktyczna	30,50	drewno
21	<b>E</b>	15 i 15a	sala dydaktyczna	140,70	pcv/ kamień/gres
22	<b>E</b>		antresola	57,60	pcv
23	<b>D i E</b>		korytarz	214,59	kamień/gres
Piętro II					
24	<b>E</b>	35 i 35a	sala dydaktyczna	169,65	pcv
25	<b>E</b>		wc	3,00	pcv
26	<b>E</b>		korytarzyk	25,95	pcv
27	<b>D</b>	16	pracownia malarska	59,50	pcv
28	<b>D</b>	17	pracownia malarska	127,50	pcv
29	<b>D</b>	18	pracownia malarska	104,35	pcv
30	<b>D</b>		foto	84,48	pcv
31	<b>D</b>		wc	18,48	kamień/gres
32	<b>D</b>		korytarz	66,25	drewno
Piętro III					
33	<b>D</b>	19	sala dydaktyczna	266,02	drewno
34	<b>D</b>		wc	5,60	kamień/gres
35	<b>D</b>	21	sala dydaktyczna	345,50	pcv
<b>Bud. żółty</b>					
36			wc	3,14	kamień/gres
37		22	sala dydaktyczna	57,75	drewno

W sumie	<b>2890,81</b>	
<b>Wydział Wzornictwa + Wydział Architektury Wnętrz</b>	<b>5297,68</b>	