

### PRZEDMIAR - aneks

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ASP  
ADRES INWESTYCJI : ul. Myśliwiecka 8 w Warszawie  
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  
ADRES INWESTORA : ul. Krakowskie Przedmieście 5 ; 00-068 Warszawa  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Daniel Dobrowolski (Elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.12.2021

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>tech n.</b>					
<b>1</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozdzielnice elektryczne</b>			
1	KNR 5-14	Montaż analizatora sieciowego w RG	szt.		
d.1.1	0506-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Montaż rozłącznika w RG	szt.		
d.1.1	0407-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5	Montaż wyłączników różnicowoprądowych	szt.		
d.1.1	0407-04	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1.1	0407-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>1.2</b>		<b>Linie zasilające WLZ</b>			
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych <N2XH 5x4mm2>	m		
d.1.2	0716-01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>1.3</b>		<b>Oświetlenie</b>			
6	KNR AL-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
d.1.3	0201-01	-41	szt.	-41,000	
				RAZEM	-41,000
7	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m		
d.1.3	1207-02	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.3	0206-04	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
9	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.3	1208-01	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>1.4</b>		<b>Instalacja gniazd zasilających</b>			
10	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.1.4	0301-11	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1.4	0302-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5	Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20, p/t	szt.		
d.1.4	0308-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.4	0206-04	100	m	100,000	
				RAZEM	100,000