

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ASP
Wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej
- ANEKS

ADRES INWESTYCJI: ul. Myśliwiecka 8 w Warszawie

NAZWA INWESTORA: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ADRES INWESTORA: ul. Krakowskie Przedmieście 5 ; 00-068 Warszawa

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:


BRANŻE: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

PIOTR POPIS - Wa-209/01 rzeczoznawca kosztorysowy SKB
354/2010

DATA OPRACOWANIA: 20.12.2021

popis



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.12.2021

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			

Zakres opracowania obejmuje doposażenie instalacji zimnej wody na cele socjalne oraz ciepłej wody w opomiarowanie zużycia tych mediów w budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej 8 w Warszawie. Projektuje się wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej na całym budynku, tj od wodomiaru za zaworem głównym odcinającym za odejściem na instalację ppoż . Aneks obejmuje dodatkowy montaż wodomiaru na instalacji wewnętrznej bytowo-gospodarczej, za odejściem na instalację ppoż. (przed projektowanym zaworem pierwszeństwa, wg załączonego schematu) oraz montaż opomiarowania zużycia ciepłej wody.

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót.

Wykonawcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych.

Przedmiar jest częścią składową dokumentacji technicznej i należy rozpatrywać łącznie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Wycena prac podstawowych ma zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące. Zakres prac tymczasowych i towarzyszących został opisany STWiOR

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR-W 2-15 0122-05 z.sz.3.3. 9903-1	ST-S02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach stalowych - hydrofornie, kotłownie itp.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	KNR-W 2-15 0130-05	ST-S02	Zawór kulowy przelotowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR-W 2-15 0122-04 z.sz.3.3. 9903-1	ST-S02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 32 mm w rurociągach stalowych - hydrofornie, kotłownie itp.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	KNR-W 2-15 0130-04	ST-S02	Zawór kulowy przelotowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00